



ATENÇÃO: Este desenho é de propriedade da Automech e é confidencial, não podendo ser usado, reproduzido ou alterado sem prévia autorização da Automech.

Modif.:



TOLERÂNCIAS NÃO IND.:						Acabamento:	
CLASSE	Ate 6	6 à 30	30 à 120	120 à 315	315 à		
FINA	0,05	0,10	0,15	0,20	0,30		
MEDIA	0,10	0,20	0,30	0,50	0,80		
	NOME		DATA		Cod. componente		
DES.	Onias Evotecbrasil		18/05/2014		Cod. Mat. Prima		
VERIF.	Julio Veras		19/05/2014		Cod. Usinagem		
APROV.	Julio Veras		19/05/2014		Cod. Pintura		
Material:							Peso: X.X Kg
REBARBAR E QUEBRAR CANTOS VIVOS							



AUTOMECH

Conjunto: BALANCEADORA DE RODAS MECH 400 M

Título: MECH 400 M
Cód:5195

Des. Nº


Escala: S/ESC.

Folha:

Formato A-3


Medidas nao indicadas =Vide arq.eletronico.

ATENÇÃO: Este desenho é de propriedade da Automech e é confidencial, não podendo ser usado, reproduzido ou alterado sem prévia autorização da Automech.




Modif.:

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QD T.
1	SUB CJ MECH 400 M-1-1	GABINETE (SOLDA)	103	1
2	SUB CJ MECH 400 M-2	ALAVANCA FREIO	1241	1
3	SUB CJ MECH 400 M-3	CARENAGEM MONTADA	1786	1
4	SUB CJ MECH 400 M-6	FONTE	1477	1
5	SUB CJ MECH 400 M-7	APALPADOR	1269	1
6	SUB CJ MECH 400 M-8	MANCAL MONTADO	2731	1
7	SUB CJ MECH 500 M-10	MEDIDOR DE LARGURA	3163	1
8	SUB CJ MECH 500 M-8-4	BORBOLETA	2585	1
9	SUB CJ MECH 500 M-8-8	CHICOTE DO SENSOR	3146	1
10	MECH 400 M-5-1-1	TAMPA LATERAL	1283	1
11	MECH 400 M-5-1-2	PORTA CHUMBO	2335	1
12	MECH 500 M-8-2-1	EIXO ROSCADO	2716	1
13	MECH 500 M-8-2-2	CONE MEDIO	718	1
14	MECH 500 M-8-2-3	CONE PEQUENO	717	1
15	COMERCIAL	ARRUELA LISA M10	11	3
16	COMERCIAL	ARRUELA PRESSAO M10	3	4
17	COMERCIAL	PORCA PARLOCK M10	56	3
18	COMERCIAL	ESPUMA PRETA	2211	1
19	COMERCIAL	MOLA EIXO ROSCADO	2999	1
20	COMERCIAL	FLANGE MOLA EIXO ROSCADO	3028	1
21	COMERCIAL	GUARNICAO EM L	1222	1
22	COMERCIAL	FLANGE PROTETORA DE RODA	735	1
23	COMERCIAL	PARAF.ALLEN.CC M10 X 160	6730	1
24	COMERCIAL	ANEL ELASTICO BR118	3159	1
25	COMERCIAL	CHAVE SELETORA	1555	1
26	COMERCIAL	PONTEIRA INTERNA	1149	2
27	COMERCIAL	ADESIVO MECH 400M (100x25)	2167	1
28	COMERCIAL	ADESIVO LOGO AUTOMECH	4659	1
29	COMERCIAL	ADESIVO LOGO COM TEL	2074	1
30	COMERCIAL	ADESIVO VOLTAGEM	299	1
31	COMERCIAL	ADESIVO NUMERO DE SERIE	4223	1
32	COMERCIAL	ADESIVO NAO LEVANTAR PELO EIXO	2208	1
33	COMERCIAL	PARAF.ALLEN.CC M10 X 40	2483	3
34	COMERCIAL	PARAFUSO SX AUTO TARRACHANTE	1061	4
35	COMERCIAL	BUCHA N8	1324	4
36	COMERCIAL	PARAFUSO SX AUTO BROCANTE M6x25	3824	10
37	COMERCIAL	PARAF.ALLEN CC M6 X 15	34	2
38	COMERCIAL	PORCA M6	68	2
39	COMERCIAL	ARRUELA PRESSAO M6	8	2

TOLERÂNCIAS NÃO IND.:						Acabamento:		 AUTOMECH Conjunto: MECH 400 M Título: MECH 400 M Còd:5195 Des. Nº Escala: S/ESC. Folha: Formato A-3	
CLASSE	Ate 6	6 à 30	30 à 120	120 à 315	315 à				
FINA	0,05	0,10	0,15	0,20	0,30				
MEDIA	0,10	0,20	0,30	0,50	0,80				
	NOME	DATA	Cod. componente						
DES.	Onias Evotecbrasil	18/05/2014	Cod. Mat. Prima						
VERIF.	Julio Veras	19/05/2014	Cod. Usinagem						
APROV.	Julio Veras	19/05/2014	Cod. Pintura						
Material:						Peso: X.X kg			
REBARBAR E QUEBRAR CANTOS VIVOS									


Medidas nao indicadas =Vide arq.eletronico.

ATENÇÃO: Este desenho é de propriedade da Automech e é confidencial, não podendo ser usado, reproduzido ou alterado sem prévia autorização da Automech.




Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QDT.
1	SUB CJ MECH 400 M-2-1	ALAVANCA FREIO (SOLDA)	1139	1
2	MECH 400 M-2-2-1	REFORÇO SUPORTE PASTILHA FREIO	6694	1
3	COMERCIAL	BORRACHA DO FREIO	2377	1
4	COMERCIAL	MANIPULO MSF M10	3606	1
5	COMERCIAL	PARAF.SEXT M5x35	6535	1
6	COMERCIAL	PARAF.SEXT M5x30	2535	1
7	COMERCIAL	PORCA M5	67	4
8	COMERCIAL	MOLA TRAÇÃO FIO 1x9x37 -25 Espiras	1180	1
9	COMERCIAL	ARRUELA PRESSAO M5	7	5
10	COMERCIAL	PARAF.ALLEN M8 x 35	72	1
11	COMERCIAL	ARRUELA LISA M8	2822	2
12	COMERCIAL	PORCA PARLOCK M8	60	1
13	COMERCIAL	PARAF.ALLEN CAB ABAUL M5x20	33	1

Modif.:

TOLERÂNCIAS NÃO IND.:						Acabamento:		AUTOMECH Conjunto: MECH 400 M Título: MECH 400 M-2 SUB CJ ALAVANCA FREIO Còd:1241 Des. Nº Escala: S/ESC. Folha: Formato A-3	
CLASSE	Ate 6	6 à 30	30 à 120	120 à 315	315 à				
FINA	0,05	0,10	0,15	0,20	0,30				
MEDIA	0,10	0,20	0,30	0,50	0,80				
NOME		DATA		Cod. componente					
DES. Onias Evotecbrasil		18/05/2014		Cod. Mat. Prima					
VERIF. Julio Veras		19/05/2014		Cod. Usinagem					
APROV. Julio Veras		19/05/2014		Cod. Pintura					
Material:						Peso: X.X Kg			
REBARBAR E QUEBRAR CANTOS VIVOS									


Medidas nao indicadas =Vide arq.eletronico.

ATENÇÃO: Este desenho é de propriedade da Automech e é confidencial, não podendo ser usado, reproduzido ou alterado sem prévia autorização da Automech.




Modif.:

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QDT.
1	SUB CJ MECH 400 M-3-1	PLACA DISPLAY MONTADA	2884	1
2	SUB CJ MECH 400 M-3-2	PLACA CPU MONTADA	3014	1
3	SUB CJ MECH 400 M-3-3	CHICOTE MECH 400 M 20 VIAS CPU/DISPLAY	1300	1
4	COMERCIAL	CARENAGEM	6724	1
5	COMERCIAL	PAINEL TECLADO MEMBRANA	6737	1
6	COMERCIAL	PARAF.PHILIPS.CT RT M3 X 35	1826	4
7	COMERCIAL	PORCA.SEXT. M3	788	16
8	COMERCIAL	ARRUELA LISA M3	478	4
9	COMERCIAL	ARRUELA PRESSÃO M3	5	2
10	COMERCIAL	FIXADOR DE CABO AUTO COLANTE RK2	2568	1

TOLERÂNCIAS NÃO IND.:						Acabamento:		 AUTOMECH				
CLASSE	Ate 6	6 à 30	30 à 120	120 à 315	315 à							
FINA	0,05	0,10	0,15	0,20	0,30							
MEDIA	0,10	0,20	0,30	0,50	0,80							
	NOME		DATA		Cod. componente							
DES.	Onias Evotecbrasil		18/05/2014		Cod. Mat. Prima							
VERIF.	Julio Veras		19/05/2014		Cod. Usinagem							
APROV.	Julio Veras		19/05/2014		Cod. Pintura							
Material:						Peso: X.X kg		Conjunto:		MECH 400 M		
								Título:		MECH 400 M-3 SUB CJ CARENAGEM MONTADA Còd:1786		
								Des. N°				
REBARBAR E QUEBRAR CANTOS VIVOS								Escala:		S/ESC.	Folha:	Formato A-3

Medidas nao indicadas =Vide arq.eletronico.


ATENÇÃO: Este desenho é de propriedade da Automech e é confidencial, não podendo ser usado, reproduzido ou alterado sem prévia autorização da Automech.



Modif.:


Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD
1	MECH 400 M-6-1-1	PLACA SUPORTE DA FONTE	6679	1
2	COMERCIAL	FONTE ATX	4383	1
3	COMERCIAL	PARAF.PHILIPS.1/8 x 10	2649	4
4	COMERCIAL	PARAF.AUTO BROCANTE	3824	4
5	COMERCIAL	CHICOTE MECH 500 FONTE	1030	1

TOLERÂNCIAS NÃO IND.:						Acabamento:
CLASSE	Ate 6	6 à 30	30 à 120	120 à 315	315 à	
FINA	0,05	0,10	0,15	0,20	0,30	
MEDIA	0,10	0,20	0,30	0,50	0,80	
	NOME	DATA	Cod. componente		1477	
DES.	Onias Evolecbrasil	18/05/2014	Cod. Mat. Prima			
VERIF.	Julio Veras	19/05/2014	Cod. Usinagem			
APROV.	Julio Veras	19/05/2014				
Material:						Peso:
REBARBAR E QUEBRAR CANTOS VIVOS						

		AUTOMECH	
Conjunto:		MECH 400 M	
Título:		SUB CJ MECH 400 M-6 FONTE Cód: 1477	
Des. Nº			
Escala:	S/ESC.	Folha:	Formato A-3


Medidas nao indicadas =Vide arq.eletronico.


ATENÇÃO: Este desenho é de propriedade da Automech e é confidencial, não podendo ser usado, reproduzido ou alterado sem prévia autorização da Automech.



Modif.:


Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QDT.
1	SUB CJ MECH 500 M-8-1	MANCAL EIXO PRINCIPAL (SOLDA)	5372	1
2	SUB CJ MECH 500 M-8-3	EIXO COM FLANGE	5370	1
3	SUB CJ MECH 500 M-8-6	FLANGE COM DISCO OPTICO	3371	1
4	SUB CJ MECH 500 M-8-7	ENCODER (SENSOR) COM SUPORTE	5392	1
5	SUB CJ MECH 500 M-8-10	CAPTADOR	5387	2
6	MECH 500 M-11-1-1	PARAFUSO CAPTADOR	1486	2
7	COMERCIAL	ROLAMENTO 6205 ZZ	3029	2
8	COMERCIAL	ESFERA CROMO 10.0	1732	2
9	COMERCIAL	PORCA SEXT.M10	61	2
10	COMERCIAL	ARRUELA PRESSAO M10	3	3
11	COMERCIAL	ESFERA CROMO 14.28	3723	2
12	COMERCIAL	ANEL ELÁSTICO E 25	660	1
13	COMERCIAL	PARAF.ALLEN.CC M10 X 30	2533	1
14	COMERCIAL	ARRUELA LISA FUNILEIRO	2035	1
15	COMERCIAL	FIXADOR DE CABO AUTO COLANTE RK2	2568	1
16	SUB CJ MECH 400 M	CHICOTE DO SENSOR	1015	1
17	COMERCIAL	ADESIVO DIGITAL CN2	4183	2
18	COMERCIAL	ADESIVO DIGITAL CN3	4384	2

TOLERÂNCIAS NÃO IND.:						Acabamento:			AUTOMECH			
CLASSE	Ate 6	6 à 30	30 à 120	120 à 315	315 à							
FINA	0,05	0,10	0,15	0,20	0,30							
MEDIA	0,10	0,20	0,30	0,50	0,80							
	NOME		DATA		Cod. componente							
DES.	Onias EvotecBrasil		18/05/2014		Cod. Mat. Prima							
VERIF.	Julio Veras		19/05/2014		Cod. Usinagem							
APROV.	Julio Veras		19/05/2014		Cod. Pintura							
Material:								Peso: X.X Kg	Conjunto:			
									MECH 400 M			
									Título:			
									MECH 400 M-8 SUB CJ MANCAL MONTADO Còd:2731			
									Des. Nº			
REBARBAR E QUEBRAR CANTOS VIVOS								Escala:		S/ESC.	Folha:	Formato A-3




AUTOMECH


Medidas nao indicadas =Vide arq.eletronico.



Modif.:					
Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Q DT.	
1	MECH 500 M 10-1-1	MEDIDOR DE LARGURA	5503	2	
2	COMERCIAL	ARRUELA LISA M10	11	3	
3	COMERCIAL	PORCA PARLOCK M10	56	1	
4	COMERCIAL	PARAF.SEXT.CC M10 x 20	1059	1	


TOLERÂNCIAS NÃO IND.:						Acabamento:		 AUTOMECH		
CLASSE	Ate 6	6 à 30	30 à 120	120 à 315	315 à					
FINA	0,05	0,10	0,15	0,20	0,30					
MEDIA	0,10	0,20	0,30	0,50	0,80					
	NOME	DATA	Cod. componente	3163				Conjunto:	MECH 500 M	
DES.	Onias Evolecbrasil	18/05/2014	Cod. Mat. Prima					Título:	SUB CJ MECH 500 M-10 MEDIDOR DE LARGURA Cód:3163	
VERIF.	Julio Veras	19/05/2014	Cod. Usinagem							
APROV.	Julio Veras	19/05/2014	Cod. Pintura							
Material:				Peso:	Des. Nº					
REBARBAR E QUEBRAR CANTOS VIVOS					Escala: S/ESC. Folha: Formato A-3					

ATENÇÃO: Este desenho é de propriedade da Automech e é confidencial, não podendo ser usado, reproduzido ou alterado sem prévia autorização da Automech.



Modif.:

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD.
1	SUB CJ MECH 500-8-5	SUB CJ MECH 500 M BORBOLETA	5366	1
2	COMERCIAL	MANIPULO DA BORBOLETA	2337	2
3	COMERCIAL	ARRUELA LISA M10	11	4
4	COMERCIAL	PARAF.ALLEN.CC M10 X 50	22	2
5	COMERCIAL	PORCA PARLOCK M10	56	2
6	COMERCIAL	ANEL O'RING 44 X 3	3030	1

TOLERÂNCIAS NÃO IND.:						Acabamento:		AUTOMECH Conjunto: MECH 500 M Título: SUB CJ MECH 500 M-8-4 BORBOLETA Cód: 2585 Des. Nº Escala: S/ESC. Folha: Formato A-3	
CLASSE	Ate 6	6 à 30	30 à 120	120 à 315	315 à				
FINA	0,05	0,10	0,15	0,20	0,30				
MEDIA	0,10	0,20	0,30	0,50	0,80				
	NOME	DATA	Cod. componente						
DES.	Onias Evolecbrasil	18/05/2014	Cod. Mat. Prima						
VERIF.	Julio Veras	19/05/2014	Cod. Usinagem						
APROV.	Julio Veras	19/05/2014							
Material:						Peso: 1.1 KG			
REBARBAR E QUEBRAR CANTOS VIVOS									


Medidas nao Indicadas =Vide arq.eletronico.

ATENÇÃO: Este desenho é de propriedade da Automech e é confidencial, não podendo ser usado, reproduzido ou alterado sem prévia autorização da Automech.




Modif.:

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD.
1	MECH 400 M-7-1-1	EIXO RÉGUA APALPADOR	6741	1
2	MECH 400 M-7-1-2	APALPADOR	927	1
3	COMERCIAL	PARAF.ALLEN CC M6 X 15	34	1
4	COMERCIAL	ADESIVO APALPADOR	2522	1
5	COMERCIAL	ANEL ELÁSTICO E 16	451	1


TOLERÂNCIAS NÃO IND.:						Acabamento:		 AUTOMECH		
CLASSE	Ate 6	6 à 30	30 à 120	120 à 315	315 à					
FINA	0,05	0,10	0,15	0,20	0,30					
MEDIA	0,10	0,20	0,30	0,50	0,80					
	NOME		DATA		Cod. componente					
DES.	Onias Evolecbrasil		18/05/2014		Cod. Mat. Prima					
VERIF.	Julio Veras		19/05/2014		Cod. Usinagem					
APROV.	Julio Veras		19/05/2014							
Material:							Peso:	Conjunto: MECH 500 M Título: SUB CJ MECH 400 M-7 APALPADOR Cód:1269 Des. Nº Escala: S/ESC. Folha: Formato A-3		
REBARBAR E QUEBRAR CANTOS VIVOS										

Medidas nao indicadas =Vide arq.eletronico.


ATENÇÃO: Este desenho é de propriedade da Automech e é confidencial, não podendo ser usado, reproduzido ou alterado sem prévia autorização da Automech.



Modif.:					
Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Q. DT.	
1	MECH 500 M-8-9-1	FLANGE CAPTADOR ESFERA MENOR	5731	1	
2	MECH 500 M-8-9-2	FLANGE CAPTADOR ESFERA MAIOR	5730	1	
3	COMERCIAL	TERMINAL LATAO CAPTADOR	2574	3	
4	COMERCIAL	CRISTAL PIEZO ELÉTRICO	1288	2	
5	COMERCIAL	ESPAGUETE REDONDO 18MM	2146	1	
6	COMERCIAL	CABO RADIO 70G PRETO	3158	1	
7	COMERCIAL	CONECTOR FÊMEA 2 VIAS	2436	1	
8	COMERCIAL	CABO RADIO 70G VERMELHO	3160	1	
9	COMERCIAL	TERMINAL 5159 LT	659	2	


TOLERÂNCIAS NÃO IND.:						Acabamento:		 AUTOMECH
CLASSE	Ate 6	6 à 30	30 à 120	120 à 315	315 à			
FINA	0,05	0,10	0,15	0,20	0,30			
MEDIA	0,10	0,20	0,30	0,50	0,80			
	NOME	DATA	Cod. componente			Conjunto:		
DES.	Onias Evolecbrasil	18/05/2014	Cod. Mat. Prima			MECH 500 M		
VERIF.	Julio Veras	19/05/2014	Cod. Usinagem			Título:		
APROV.	Julio Veras	19/05/2014				SUB CJ MECH 500 M-8-10 CAPTADOR Cód: 5387		
Material:						Des. N°		
REBARBAR E QUEBRAR CANTOS VIVOS						Escala: S/ESC. Folha: Formato A-3		
Peso:								


Medidas nao indicadas =Vide arq.eletronico.



Modif.:


Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD.
1	MECH 500 M-8-6-1	FLANGE DISCO OPTICO	5396	1
2	MECH 500 M-8-6-2	DISCO OPTICO	5505	1
3	COMERCIAL	REBITE POP 312	1693	4

TOLERÂNCIAS NÃO IND.:						Acabamento:		 AUTOMECH	
CLASSE	Ate 6	6 à 30	30 à 120	120 à 315	315 à				
FINA	0,05	0,10	0,15	0,20	0,30				
MEDIA	0,10	0,20	0,30	0,50	0,80				
	NOME		DATA	Cod. componente					
DES.	Onias Evotecbrasil		18/05/2014	Cod. Mat. Prima					
VERIF.	Julio Veras		19/05/2014	Cod. Usinagem					
APROV.	Julio Veras		19/05/2014						
Material:						Peso:	Conjunto:		
							MECH 500 M		
						Título:	SUB CJ MECH 500 M-8-6 FLANGE COM DISCO OPTICO Cód:3371		
							Des. N°		
REBARBAR E QUEBRAR CANTOS VIVOS							Escala:	S/ESC.	Folha:




Modif.:

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QDT .
1	SUB CJ 500 M-11	PLACA DO SENSOR	4757	1
2	MECH 500 M-8-7-1	SUPORTE SENSOR MAIOR	5506	1
3	MECH 500 M-8-7-2	SUPORTE SENSOR MENOR	5507	1
4	COMERCIAL	PARAF.PHILIPS.CL M4 X 10	2534	2
5	COMERCIAL	ARRUELA PRESSÃO M4	6	4
6	COMERCIAL	PORCA.SEXT. M4	66	4
7	COMERCIAL	PARAF.PHILIPS CAB.CIL M3 x 10	973	2
8	COMERCIAL	ARRUELA LISA M3	478	4
9	COMERCIAL	ARRUELA PRESSÃO M3	5	2
10	COMERCIAL	PARAF.PHILIPS.CL M4 X 20	2027	2
11	COMERCIAL	PORCA.SEXT. M3	788	2



TOLERÂNCIAS NÃO IND.:						Acabamento:
CLASSE	Ate 6	6 à 30	30 à 120	120 à 315	315 à	
FINA	0,05	0,10	0,15	0,20	0,30	
MEDIA	0,10	0,20	0,30	0,50	0,80	
	NOME	DATA	Cod. componente			
DES.	Onias Evolecbrasil	18/05/2014	Cod. Mat. Prima			
VERIF.	Julio Veras	19/05/2014	Cod. Usinagem			
APROV.	Julio Veras	19/05/2014				
Material:						Peso:
REBARBAR E QUEBRAR CANTOS VIVOS						



AUTOMECH

Conjunto: MECH 500 M

Título: SUB CJ MECH 500 M-8-7
ENCODER SENSOR COM SUPORTE
Cód: 5392


Des. Nº

Escala: S/ESC.

Folha:


Formato A-3

ATENÇÃO: Este desenho é de propriedade da Automech e é confidencial, não podendo ser usado, reproduzido ou alterado sem prévia autorização da Automech.



Modif.:

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD.
1	COMERCIAL	MECH 500 M CABO FLAT 6 VIAS	503	1
2	COMERCIAL	CONECTOR FÊMEA 10 VIAS	828	2

TOLERÂNCIAS NÃO IND.:						Acabamento:			AUTOMECH		
CLASSE	Ate 6	6 à 30	30 à 120	120 à 315	315 à						
FINA	0,05	0,10	0,15	0,20	0,30						
MEDIA	0,10	0,20	0,30	0,50	0,80						
		NOME	DATA	Cod. componente		Conjunto: MECH 400 M					
DES.	Onias Evotecbrasil		18/05/2014	Cod. Mat. Prima		Título: SUB CJ MECH 400 M-8-8 CHICOTE DO SENSOR Cód: 3146					
VERIF.	Julio Veras		19/05/2014	Cod. Usinagem							
APROV.	Julio Veras		19/05/2014								
Material:						Peso:	Des. N°				
REBARBAR E QUEBRAR CANTOS VIVOS							Escala: S/ESC.	Folha:	Formato A-3		

Medidas nao indicadas =Vide arq.eletronico.