

This exploded view diagram illustrates the assembly of a vehicle alignment rack. The components are numbered as follows:

- 1**: Main frame structure.
- 2**: Side support rail.
- 3**: Various pins and fasteners.
- 4**: Red top rail.
- 5**: Red top rail.
- 9**: Yellow support bracket.
- 11**: Yellow top rail.
- 12**: Yellow support bracket.
- 14**: Hydraulic cylinder.
- 15**: Hydraulic cylinder.
- 16**: Blue support bracket.
- 17**: Yellow support bracket.
- 18**: Various pins and fasteners.
- 19**: Yellow support bracket.
- 20**: Yellow support bracket.
- 21**: Yellow support bracket.

	Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QDT .
	1	GR-4000-1	SUB CJ BASE NIVELADORA	5313	2
	2	GR-4000-1-4	MANCAL NIVELADOR DIANTEIRO	4348	4
	3	GR-4000-1-5-1	EIXO DE CONEXÃO	3129	4
	4	GR-4000-2	SUB CJ PRANCHA DIREITA	6715	1
	5	GR-4000-3	SUB CJ PRANCHA ESQUERDA	6731	1
	6	GR-4000-5	SUB CJ VIGA DE UNIAO	37	1
	7	GR-4000-6	SUB CJ CAVALETE SEGURANÇA (MONTAGEM)	5312	1
	8	GR-4000-7	SUB CJ RAMPA DE ACESSO MONTADA	2595	2
	9	GR-4000-8	SUB CJ BANQUINHO	1793	1
	10	GR-4000-9-1-1	CALÇO	3906	2
	11	GR-4000-9-1-2	CHAPA TOP DA PRANCHA	3590	2
	12	GR-4000-9-1-3	PISTA DESLIZANTE	3679	2
	13	GR-4000-10	SUB CJ KIT MANGUEIRA PNEUMÁTICA	1946	1
	14	COMERCIAL	PARAF.SEXT. M16 x 90 (R.Parcial)	1819	4
	15	COMERCIAL	PARAF.SEXT. M16 x 100 (R.Parcial)	6014	2
	16	COMERCIAL	PORCA PARLOCK M16	58	10
	17	COMERCIAL	ARRUELA LISA 7/8 W	549	8
	18	COMERCIAL	PORCA 7/8 W PARLOCK	54	8
	19	COMERCIAL	BUCHA N6	5070	4
	20	COMERCIAL	PARAF.PHILIPS AUTO TARRACHANTE 4.2 x 38	6028	4
	21	COMERCIAL	PARAF.SEXT. M16 x 30	105	4


TOLERÂNCIAS NÃO IND.:						Acabamento:			AUTOMECH				
CLASSE	Ate 6	6 à 30	30 à 120	120 à 315	315 à								
FINA	0,05	0,10	0,15	0,20	0,30								
MEDIA	0,10	0,20	0,30	0,50	0,80								
	NOME		DATA		Cod. componente								
DES.	Onias Evotecbrasil		18/05/2014		Cod. Mat. Prima								
VERIF.	Julio Veras		19/05/2014		Cod. Usinagem								
APROV.	Julio Veras		19/05/2014		SCL								
Material:							Peso: 700.0 kg	Conjunto: GEORAMP 4000					
REBARBAR E QUEBRAR CANTOS VIVOS								Titulo: GEORAMP 4000 Cód:430					
								Des. N°					
								Escala: S/ESC.		Folha:		Formato A-3	

Medidas nao indiçadas =Vide arq.eletronico.


ATENÇÃO: Este desenho é de propriedade da Automech e é confidencial, não podendo ser usado, reproduzido ou alterado sem prévia autorização da Automech.

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QD T.
1	GR-4000-1-1	SUB CJ BASE NIVELADORA (SOLDA)	3437	1
2	GR-4000-1-2	SUB CJ BASE MANCAL PISTÃO BASE	4193	1
3	GR-5000-1-3	SUB CJ PARAFUSO REGULADOR	5315	4
4	GR-4000-4	SUB CJ PISTÃO DA RAMPA	5286	2
5	COMERCIAL	PORCA 3/4 W POLIDA	5778	4
6	COMERCIAL	PARAF.SEXT. M16 x 70 (R.parcial)	6328	2
7	COMERCIAL	PORCA PARLOCK M16	58	2
8	COMERCIAL	CHUMBADOR PBA 1/2 x 4	1454	4

Modif.:



TOLERÂNCIAS NÃO IND.:						Acabamento:
CLASSE	Ate 6	6 à 30	30 à 120	120 à 315	315 à	
FINA	0,05	0,10	0,15	0,20	0,30	
MEDIA	0,10	0,20	0,30	0,50	0,80	
	NOME	DATA	Cod. componente			
DES.	Onias Evotecbrasil	18/05/2014	Cod. Mat. Prima			
VERIF.	Julio Veras	19/05/2014	Cod. Usinagem			
APROV.	Julio Veras	19/05/2014	Cod. Pintura			
Material:						Peso: 75,0 kg
REBARBAR E QUEBRAR CANTOS VIVOS						



AUTOMECH

Conjunto: GEORAMP - 4000

Titulo: GR-4000-1
SUB CJ BASE NIVELADORA
Còd:5313

Des. Nº


Escala: S/ESC. Folha:

Formato A-3


Medidas nao indicadas =Vide arq.eletronico.

ATENÇÃO: Este desenho é de propriedade da Automech e é confidencial, não podendo ser usado, reproduzido ou alterado sem prévia autorização da Automech.


Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QDT
1	GR-4000-2-1	SUB CJ PRANCHA DIREITA (SOLDA)	3712	1
2	GR-4000-2-3	SUB CJ PRATO TRASEIRO	1745	1
3	GR-4000-2-4-1	BALIZA DO PRATO DIANTEIRO	1690	1
4	GR-4000-2-5	SUB CJ REGULADOR PRANCHA MONTADO	3939	2
5	COMERCIAL	PINTURA ANTI DERRAPANTE	3475	1
6	COMERCIAL	PINTURA ANTI DERRAPANTE	3475	1
7	COMERCIAL	PARAF.SEXT CC M6 X 20	55	2
8	COMERCIAL	ARRUELA PRESSÃO M6	8	2
9	COMERCIAL	PORCA PARLOCK M6	59	2
10	COMERCIAL	PONTEIRA INTERNA REDONDA 1.1/2"	2463	2
11	COMERCIAL	PORCA SEXT. ZB 1"	665	2




Modif.:


TOLERÂNCIAS NÃO IND.:						Acabamento:			AUTOMECH	
CLASSE	Ate 6	6 à 30	30 à 120	120 à 315	315 à					
FINA	0,05	0,10	0,15	0,20	0,30					
MEDIA	0,10	0,20	0,30	0,50	0,80					
		NOME		DATA		Cod. componente				
DES.	Onias Evotecbrasil		18/05/2014		Cod. Mat. Prima					
VERIF.	Julio Veras		19/05/2014		Cod. Usinagem					
APROV.	Julio Veras		19/05/2014		Cod. Pintura					
Material:						Peso: 210.0 kg	Conjunto: GEORAMP - 4000			
REBARBAR E QUEBRAR CANTOS VIVOS										
						Des. N°	Título: GR-4000-2 SUB CJ PRANCHA DIREITA COMPLETA Cód:6715			
						Escala:	S/ESC.	Folha:	Formato A-3	

Medidas nao indicadas =Vide arq.eletronico.




Modif.:				
Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QDT.
1	GL 1500-2-5-1	SAPATA DE APOIO	2017	1
2	GR-4000-2-6	SUB CJ REGULADOR PRANCHA SOLDA	4007	1

TOLERÂNCIAS NÃO IND.:						Acabamento:			AUTOMECH				
CLASSE	Ate 6	6 à 30	30 à 120	120 à 315	315 à								
FINA	0,05	0,10	0,15	0,20	0,30								
MEDIA	0,10	0,20	0,30	0,50	0,80								
	NOME	DATA		Cod. componente				Conjunto:		GEORAMP - 4000			
DES.	Onias Evotecbrasil	18/05/2014		Cod. Mat. Prima				Título:		GR-4000-2-5 SUB CJ REGULADOR DE ALTURA PRANCHA Còd:3939			
VERIF.	Julio Veras	19/05/2014		Cod. Usinagem				Des. N°		Escala: S/ESC. Folha:		Formato A-3	
APROV.	Julio Veras	19/05/2014		Cod. Pintura									
Material:						Peso: 1.0 kg							
REBARBAR E QUEBRAR CANTOS VIVOS													



Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QD T.
1	GR-4000-2-3	SUB CJ PRATO TRASEIRO	1745	1
2	GR-4000-2-4-1	BALIZA DO PRATO DIANTEIRO	1690	1
3	GR-4000-2-5	SUB CJ REGULADOR PRANCHA MONTADO	3939	2
4	GR-4000-3-1	SUB CJ PRANCHA ESQUERDA (SOLDA)	2346	1
5	GR-4000-3-2	SUB CJ KIT CAIXA VÁLVULA	5859	1
6	GR-4000-3-3-1	DEGRAU DE ACESSO	3905	1
7	COMERCIAL	PINTURA ANTI DERRAPANTE	3475	1
8	COMERCIAL	PINTURA ANTI DERRAPANTE	3475	1
9	COMERCIAL	ARRUELA PRESSÃO M8	9	2
10	COMERCIAL	PORCA SEXT. ZB 1"	665	2
11	COMERCIAL	PARAF.SEXT CC M6 X 20	55	4
12	COMERCIAL	ARRUELA PRESSÃO M6	8	4
13	COMERCIAL	PORCA PARLOCK M6	59	2
14	COMERCIAL	PARAF.ALLEN M8 X 20	70	2
15	COMERCIAL	PORCA PARLOCK M8	60	2
16	COMERCIAL	PONTEIRA INTERNA REDONDA 1.1/2"	2463	2

TOLERÂNCIAS NÃO IND.:						Acabamento:
CLASSE	Ate 6	6 à 30	30 à 120	120 à 315	315 à	
FINA	0,05	0,10	0,15	0,20	0,30	
MEDIA	0,10	0,20	0,30	0,50	0,80	
	NOME		DATA	Cod. componente		
DES.	Onias Evotecbrasil		18/05/2014	Cod. Mat. Prima		
VERIF.	Julio Veras		19/05/2014	Cod. Usinagem		
APROV.	Julio Veras		19/05/2014	Cod. Pintura		
Material:						Peso: 2130 Kg
REBARBAR E QUEBRAR CANTOS VIVOS						


		AUTOMECH	
Conjunto:		GEORAMP - 4000	
Título:		GR-4000-3 SUB CJ PRANCHA ESQUERDA COMPLETA Cód:6731	
Des. Nº			
Escala:		S/ESC.	Folha:
			Formato A-3

ATENÇÃO: Este desenho é de propriedade da Automech e é confidencial, não podendo ser usado, reproduzido ou alterado sem prévia autorização da Automech.

Modif.:

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QDT
1	GR-4000-2-3-1	PRATO TRASEIRO	1582	1
2	GR-4000-2-3-2	ROLETE NYLON PRATO TRASEIRO	3154	6
3	GR-4000-2-3-3	MOLA TRACAO FIO 1,581X11-40 ESPIRAS	1520	8
4	GR-4000-2-3-4	SUORTE ROLETE PRATO TRASEIRO	3747	4
5	COMERCIAL	PARAFUSO ALLEN C/CABEÇA ABAULADA M5X20	33	24
6	COMERCIAL	PORCA M5	67	32
7	COMERCIAL	TINTA ANTI-DERRAPANTE	3475	1

TOLERÂNCIAS NÃO IND.:						Acabamento:
CLASSE	Ate 6	6 à 30	30 à 120	120 à 315	315 à	
FINA	0,05	0,10	0,15	0,20	0,30	
MEDIA	0,10	0,20	0,30	0,50	0,80	
	NOME		DATA	Cod. componente	1745	
DES.	Onias Evotecbrasil		18/05/2014	Cod. Mat. Prima		
VERIF.	Julio Veras		19/05/2014	Cod. Usinagem		
APROV.	Julio Veras		19/05/2014	Cod. Pintura		
Material:						Peso: 4.85 Kg
REBARBAR E QUEBRAR CANTOS VIVOS						

		AUTOMECH	
Conjunto:		GEORAMP - 4000	
Título:		GR-4000-2-3 SUB CJ PRATO TRASEIRO Còd:1745	
Des. Nº			
Escala:	S/ESC.	Folha:	Formato A-3

Medidas nao indicadas =Vide arq.eletronico.


ATENÇÃO: Este desenho é de propriedade da Automech e é confidencial, não podendo ser usado, reproduzido ou alterado sem prévia autorização da Automech.




11

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QDT.
1	GR-4000-3-2-1	CAIXA VÁLVULA	3522	1
2	COMERCIAL	VÁLVULA BOTÃO 1/4 3 VIAS	2364	1
3	COMERCIAL	VALVULA MINI BOM 1/4 MACHO-FÊMEA	1838	1
4	COMERCIAL	CONEXAO CRUZETA 10MM	4610	1
5	COMERCIAL	ESPIGÃO FEMEA FIXO 1-4 BSP P MANGUEIRA 5-16	1970	1
6	COMERCIAL	COTOVELO MACHO 1/4x10mm	4148	2
7	COMERCIAL	CONEXÃO RETA MACHO 1/4 x 10mm	4146	1
8	COMERCIAL	CONEXÃO RETA FÊMEA 1/4 x 10mm	4143	1
9	COMERCIAL	MANGUEIRA DE POLIURETANO 10mm x 7mm	4150	2
10	COMERCIAL	MANGUEIRA DE POLIURETANO 10mm x 7mm	4150	1
11	COMERCIAL	ADESIVO UTILIZAR REDE DE AR 10 X 10 CM	855	1


Modif.:



TOLERÂNCIAS NÃO IND.:						Acabamento:		 AUTOMECH				
CLASSE	Ate 6	6 à 30	30 à 120	120 à 315	315 à							
FINA	0,05	0,10	0,15	0,20	0,30							
MEDIA	0,10	0,20	0,30	0,50	0,80							
		NOME	DATA	Cod. componente	5859				Conjunto:			
DES.	Onias Evotecbrasil		18/05/2014	Cod. Mat. Prima		GEORAMP - 4000						
VERIF.	Julio Veras		19/05/2014	Cod. Usinagem		Título:						
APROV.	Julio Veras		19/05/2014	Cod. Pintura		GR-4000-3-2 SUB CJ CAIXA DA VÁLVULA COMPLETA Còd:5859						
Material:						Peso: 1.0 kg		Des. N°				
REBARBAR E QUEBRAR CANTOS VIVOS								Escala: S/ESC. Folha: Formato A-3				

Medidas nao indicadas =Vide arq.eletronico.

ATENÇÃO: Este desenho é de propriedade da Automech e é confidencial, não podendo ser usado, reproduzido ou alterado sem prévia autorização da Automech.



Modif.:


Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QD T.
1	GR-4000-4-1-1	CAMISA DO PISTÃO	297	1
2	GR-4000-4-1-2	TAMPA SUPERIOR DO PISTÃO	5274	1
3	GR-4000-4-1-3	TAMPA INFERIOR DO PISTÃO	5285	1
4	GR-4000-4-1-4	TIRANTE DO PISTÃO	5273	4
5	GR-4000-4-1-5	HASTE DO PISTÃO	88	1
6	GR-4000-4-1-6	ÊMBOLO DE AÇO	6713	2
7	GR-4000-4-1-7	ÊMBOLO DE POLIPRÓPILENO	3036	1
8	COMERCIAL	ANEL DE BORRACHA PERFIL CHATO Ø140 X Ø128 X 1,5MM	887	1
9	COMERCIAL	ÊMBOLO DIAFRAGMA	607	1
10	COMERCIAL	ARRUELA PRESSÃO M12	616	4
11	COMERCIAL	ARRUELA LISA M12	12	4
12	COMERCIAL	PORCA PARLOCK M12	57	4
13	COMERCIAL	COTOVELO MACHO 1/8x10mm	4149	1
14	COMERCIAL	PORCA SEXT. 3/4"W ZINCADA	2205	1
15	COMERCIAL	PORCA M12 ZINCADA	62	4

TOLERÂNCIAS NÃO IND.:					
CLASSE	Ate 6	6 à 30	30 à 120	120 à 315	315 à
FINA	0,05	0,10	0,15	0,20	0,30
MEDIA	0,10	0,20	0,30	0,50	0,80

Acabamento:

	NOME	DATA	Cod. componente	5286
DES.	Onias Evotecbrasil	18/05/2014	Cod. Mat. Prima	
VERIF.	Julio Veras	19/05/2014	Cod. Usinagem	
APROV.	Julio Veras	19/05/2014	Cod. Pintura	
Material:				
REBARBAR E QUEBRAR CANTOS VIVOS				

Peso: X.X Kg



AUTOMECH

Conjunto: GEORAMP - 4000

Título: GR-4000-4
SUB CJ PISTÃO DA RAMPA
Cód:5286

Des. Nº


Escala: S/ESC.

Folha:

Formato A-3


Medidas nao indicadas =Vide arq.eletronico.

ATENÇÃO: Este desenho é de propriedade da Automech e é confidencial, não podendo ser usado, reproduzido ou alterado sem prévia autorização da Automech.




Modif.:

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QDT.
1	GR-4000-5-1-1	VIGA DE UNIÃO	2824	1
2	GR-4000-5-1-2	CARENAGEM VIGA DE UNIÃO	1282	1
3	GR-4000-5-1-3	MANCAL DO CAVALETE	3676	2
4	GR-4000-5-1-4	MANCAL VIGA DE UNIÃO	3184	6
5	GR-4000-5-1-5	SUPORTE CORRENTE VIGA DE UNIÃO	1539	1

TOLERÂNCIAS NÃO IND.:						Acabamento:		AUTOMECH Conjunto: GEORAMP - 4000 Titulo: GR-4000-5 SUB CJ VIGA DE UNIÃO Còd:37 Des. Nº Escala: S/ESC. Folha: Formato A-3		
CLASSE	Ate 6	6 à 30	30 à 120	120 à 315	315 à					
FINA	0,05	0,10	0,15	0,20	0,30					
MEDIA	0,10	0,20	0,30	0,50	0,80					
NOME		DATA		Cod. componente	37					
DES. Onias Evotecbrasil		18/05/2014		Cod. Mat. Prima						
VERIF. Julio Veras		19/05/2014		Cod. Usinagem						
APROV. Julio Veras		19/05/2014		Cod. Pintura		1307				
Material:						Peso: 16,5 Kg				
REBARBAR E QUEBRAR CANTOS VIVOS										


Medidas nao indicadas =Vide arq.eletronico.

ATENÇÃO: Este desenho é de propriedade da Automech e é confidencial, não podendo ser usado, reproduzido ou alterado sem prévia autorização da Automech.




Modif.:

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QDT.
1	GR-4000-6-1	SUB CJ CAVALETE H DA RAMPA (SOLDA)	5303	1
2	GR-4000-6-3	SUB CJ CORRENTE CAVALETE	4169	1
3	GL 1500-2-4	SUB CJ REGULADOR DE ALTURA	5227	2
4	COMERCIAL	PORCA SEXT. ZB 1"	665	2


TOLERÂNCIAS NÃO IND.:						Acabamento:			AUTOMECH		
CLASSE	Ate 6	6 à 30	30 à 120	120 à 315	315 à						
FINA	0,05	0,10	0,15	0,20	0,30						
MEDIA	0,10	0,20	0,30	0,50	0,80						
	NOME		DATA	Cod. componente	5312		Conjunto: GEORAMP - 4000				
DES.	Onias Evotecbrasil		18/05/2014	Cod. Mat. Prima			Título: GR-4000-6 SUB CJ CAVALETE SEGURANÇA (MONTADO) Còd:5312				
VERIF.	Julio Veras		19/05/2014	Cod. Usinagem							
APROV.	Julio Veras		19/05/2014	Cod. Pintura							
Material:						Peso: 11.1 kg	Des. N°				
REBARBAR E QUEBRAR CANTOS VIVOS							Escala: S/ESC.	Folha:	Formato A-3		

Medidas nao indicadas =Vide arq.eletronico.

ATENÇÃO: Este desenho é de propriedade da Automech e é confidencial, não podendo ser usado, reproduzido ou alterado sem prévia autorização da Automech.




Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QDT.
1	GR-4000-7-1	SUB CJ RAMPA DE ACESSO (SOLDA)	2571	1
2	GR-4000-7-2-1	ROLETE PRANCHA DE ACESSO	3032	6
3	GR-4000-7-2-2	EIXO DOS ROLETES	2266	1
4	COMERCIAL	PINTURA ANTI DERRAPANTE	3475	1
5	COMERCIAL	ANEL ELÁSTICO E12	1387	2



TOLERÂNCIAS NÃO IND.:						Acabamento:			AUTOMECH			
CLASSE	Ate 6	6 à 30	30 à 120	120 à 315	315 à							
FINA	0,05	0,10	0,15	0,20	0,30							
MEDIA	0,10	0,20	0,30	0,50	0,80							
	NOME		DATA		Cod. componente		2595		Conjunto: GEORAMP - 4000			
DES.	Onias Evotecbrasil		18/05/2014		Cod. Mat. Prima				Título: GR-4000-7 SUB CJ RAMPA DE ACESSO MONTADA Còd:2595			
VERIF.	Julio Veras		19/05/2014		Cod. Usinagem							
APROV.	Julio Veras		19/05/2014		Cod. Pintura							
Material:									Peso: 32.5 Kg	Des. N°		
REBARBAR E QUEBRAR CANTOS VIVOS								Escala: S/ESC.		Folha:		Formato A-3


Medidas nao indicadas =Vide arq.eletrônico.

ATENÇÃO: Este desenho é de propriedade da Automech e é confidencial, não podendo ser usado, reproduzido ou alterado sem prévia autorização da Automech.



Modif.:					
Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QDT.	
1	GR-4000-8-1	SUB CJ ASSENTO DO BANQUINHO	3265	1	
2	GR-4000-8-2	SUB CJ SUPORTE DO ASSENTO	5305	2	
3	GR-4000-8-3	SUB CJ BASE DO BANQUINHO	3267	1	
4	GR-4000-8-4-1	FUNDO DO BANQUINHO	4606	1	
5	COMERCIAL	PONTEIRA INTERNA QUAD 1"	3603	8	
6	COMERCIAL	PARAF.SEXT CC M8 X 65MM	5321	4	
7	COMERCIAL	ARRUELA LISA M8	2822	4	
8	COMERCIAL	PORCA M8	69	8	
9	COMERCIAL	RODIZIO	4626	4	
10	COMERCIAL	ARRUELA PRESSÃO M8	9	4	




TOLERÂNCIAS NÃO IND.:						Acabamento:		 AUTOMECH
CLASSE	Ate 6	6 à 30	30 à 120	120 à 315	315 à			
FINA	0,05	0,10	0,15	0,20	0,30			
MEDIA	0,10	0,20	0,30	0,50	0,80			
	NOME		DATA		Cod. componente		Conjunto: GEORAMP - 4000	
DES.	Onias Evotecbrasil		18/05/2014		Cod. Mat. Prima		Título: GR-4000-8 SUB CJ BANQUINHO Còd:1793	
VERIF.	Julio Veras		19/05/2014		Cod. Usinagem			
APROV.	Julio Veras		19/05/2014		Cod. Pintura			
Material:						Peso: 4,0 kg	Des. N°	
REBARBAR E QUEBRAR CANTOS VIVOS							Escala: S/ESC.	Folha:

Peso: 4.0 kg


Medidas nao indicadas =Vide arq.eletronico.

Modif.:



Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QDT.
1	COMERCIAL	MANGUEIRA DE POLIURETANO 10mm (Comprimento 0,17m)	4150	4
2	COMERCIAL	CONEXÃO UNIÃO EM T 10MM	4151	3
3	COMERCIAL	MANGUEIRA DE POLIURETANO 10mm (Comprimento 5m)	4150	1
4	COMERCIAL	MANGUEIRA DE POLIURETANO 10mm (Comprimento 0,94m)	4150	1
5	COMERCIAL	MANGUEIRA DE POLIURETANO 10mm (Comprimento 1,7m)	4150	1
6	COMERCIAL	ADESIVO EXTREMIDADE VALVULA	4607	1
7	COMERCIAL	ADESIVO EXTREMIDADE PISTÃO LADO MOTORISTAS	4608	1
8	COMERCIAL	ADESIVO EXTREMIDADE PISTÃO LADO PASSAGEIROS	4609	1
9	COMERCIAL	VALVULA MINI BOM 1/4 MACHO-FÊMEA	1838	1
10	COMERCIAL	CONEXÃO RETA FÊMEA 1/4 x 10mm	4143	1
11	COMERCIAL	MANGUEIRA DE POLIURETANO 10mm (Comprimento 0,4m)	4150	1

TOLERÂNCIAS NÃO IND.:						Acabamento:
CLASSE	Ate 6	6 à 30	30 à 120	120 à 315	315 à	
FINA	0,05	0,10	0,15	0,20	0,30	
MEDIA	0,10	0,20	0,30	0,50	0,80	
	NOME	DATA	Cod. componente			
DES.	Onias Evotecbrasil	18/05/2014	Cod. Mat. Prima			
VERIF.	Julio Veras	19/05/2014	Cod. Usinagem			
APROV.	Julio Veras	19/05/2014	Cod.Pintura			
Material:						Peso:
REBARBAR E QUEBRAR CANTOS VIVOS						



AUTOMECH

Conjunto: **GEORAMP - 4000**

Titulo: **GR-4000-10
SUB CJ KIT MANGUEIRA PNEUMÁTICA
Còd:1946**

Des. Nº

Escala: S/ESC. Folha:

Formato A-3